


# SBR-150

## Báscula de Banco



**Ideal para  
Cajas registradoras  
y paquetería**

### Características

- Excelente báscula para usos generales paquetería, almacén, supermercados, y mucho más.
- Se puede conectar a los programas de UPS, DHL y Fedex.
- Fácil de operar y de configurar, muy estable, exacta, brillante pantalla
- Configuración de comunicaciones vía RS-232C muy flexible.
- Plataforma de acero inoxidable.
- Interfase RS-232C incluida para conexión a impresora o computadora
- Robusta construcción, ideal para ambientes industriales.
- Compacta y con varias capacidades de acuerdo a sus necesidades:

Modelo	Capacidades
SB-30	15 kg x 0.005 kg
SB-70	30 kg x 0.01 kg
SB-150	70 kg x 0.02 kg

#### *Fax-on-Demand*

(800) 726-7099 / (408) 263-0560, Press 2  
Document # 1007

**A&D**  
A&D WEIGHING  
...Clearly a Better Value



# Especificaciones técnicas SBR-150


Especificación	SB-30	SB-70	SB-150
Kilos (kg)	15 x 0.005	30 x 0.01	70 x 0.02
Libras (lb)	30 x 0.01	70 x 0.05	150 x 0.05
Pantalla	6 dígitos tipo LED verdes, 15 mm alto		
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F		
Peso	11.0 kg (24.3 lb)		
Peso de embarque	12.6 kg (27.8 lb)		
Tamaño de plataforma	330 mm (13") x 330 mm (13")		
Dimensiones	112 mm (4.4") x 330 mm (13") x 330 mm (13")		
Accesorios	Manual, adaptador AC, Cable de conexión (DB9 hembra a DB9 macho)		

Especificaciones sujetas a cambios por mejora sin previo aviso


## Opciones:

- SB-Tower.....Torreta para SB-30 y SB-70
- SB-Roller.....Cama de rodillos
- AD-1191.....Impresor de ticket (con fecha y hora)


## Teclado de la SB-150



## Panel Posterior



## Dimensiones



**AND**  
**A&D WEIGHING**  
*...Clearly a Better Value*  
 1555 McCandless Drive  
 Milpitas, CA 95035, USA

(800) 726-3364/(408) 263-5333  
 Fax: (408) 263-0119  
 Fax-on-Demand: (800) 726-7099, Press 2  
 Web: [www.andweighing.com](http://www.andweighing.com)  
 E-mail: [scales@andweighing.com](mailto:scales@andweighing.com)

